

DONNÉES TECHNIQUES

JCB E-TECH



DUMPSTER ÉLECTRIQUE | HTD-5E

Capacité de charge maxi : 500 kg | Hauteur de charge maxi : 1,45 m | Largeur de la machine : 690 mm

JCB

100 % électrique. Zéro émission.

JCB ouvre la voie en matière de technologie propre et de réduction des émissions nocives. C'est pourquoi nous lançons JCB E-TECH, une nouvelle génération des machines électriques avec zéro émission lors de l'utilisation, offrant des performances sans compromis. Le Dumpster électrique compact à déversement en hauteur est conçu pour faire du temps, de l'énergie et de l'argent.



FAIBLE NIVEAU DE BRUIT

Grâce à son faible niveau sonore, le Dumpster électrique est parfait pour les zones urbaines et les travaux à l'intérieur et hors des heures normales de travail. Il améliore également les communications entre les opérateurs.

JOURNÉE ENTIÈRE DE TRAVAIL

Des batteries lithium-ion alimentent la machine pour une journée entière de travail. Le Dumpster électrique se charge en 230 V.

ZÉRO ÉMISSION

Le nouveau HTD-5E est le premier Dumpster 100 % électrique de grand volume offrant zéro émission lors de l'utilisation et des performances sans compromis.




DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INNOVANT

La nouvelle fonction SmartStep augmente la sécurité et le confort de l'opérateur. Lorsque l'opérateur descend du marchepied, l'alimentation des chenilles est isolée tandis que la benne et le circuit hydraulique sont toujours alimentés.

ZÉRO COMPROMIS

Le Dumpster électrique offre des performances sans compromis et tous les avantages de l'équivalent diesel traditionnel.

DIMENSIONS STATIQUES



DIMENSIONS STATIQUES

A	Longueur de la machine (position de fonctionnement)	mm	2151
B	Longueur du train de roulement	mm	1166
C	Hauteur maxi. (position de déversement)	mm	2720
D	Garde au sol de la benne (position de déversement)	mm	1450
E	Hauteur de la benne (position de transport)	mm	860
F	Hauteur hors-tout (position de transport)	mm	1105
G	Largeur des chenilles	mm	180
H	Largeur intérieure des chenilles	mm	339
I	Largeur maximum de la machine	mm	706
	Hauteur du marchepied	mm	249
	Angle d'approche maximum (°)		12

POIDS ET CAPACITÉS

Poids de la machine	kg	606
Capacité de charge maxi	kg	500
Poids opérationnel maxi (avec charge)	kg	1106
Capacité du réservoir hydraulique	litres	14

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

Puissance maximum	kW	9
Puissance continue	kW	4,5
Couple maximum	Nm	42
Puissance de la batterie	kWh	4,9
Tension du système	V	48
Régime maxi		3150

HYDRAULIQUE

Nombre de pompes		3
Débit de la pompe	l/min.	27
Pression de service	bar	150

TRAIN ROULANT

Nombre de galets inférieurs		2
Tension des chenilles		Manuel
Vitesse	km/h	0 à 3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION

Benne de 0,3m ³		•
2 vitesses		•
SmartStep		+

STANDARD •
OPTION +



100 % électrique. Zéro émission.

Votre concessionnaire le plus proche

Dumpster électrique HTD-5E

Capacité de charge maxi : 500 kg Hauteur de charge maxi : 1,45 m Largeur de la machine : 690 mm

JCB SAS - Zone d'activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX
Téléphone : 01 34 29 20 20 Télécopie : 01 39 90 93 66 E-mail: france.jcbmarketing@jcb.com
Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées sur : www.jcb.fr

©2009 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de recherche ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par tout autre moyen, électronique, mécanique, photocopie ou autre, sans l'autorisation préalable de JCB Sales. Toutes les références de cette publication aux poids, tailles, capacités de fonctionnement et autres mesures de performance, sont fournies à titre d'information uniquement et peuvent varier en fonction de la spécification exacte de la machine. Elles ne doivent donc pas servir de référence absolue quant à la compatibilité de la machine pour une application particulière. Demandez toujours conseil à votre concessionnaire JCB. JCB se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis. Les illustrations et les spécifications peuvent inclure des équipements et des accessoires en option. Toutes les images sont correctes à la date de publication. Le logo JCB est une marque déposée de J C Bamford Excavators Ltd.

28978 fr-FR 10/20 Édition I

